

Tabela 9a - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que normalmente procuraram o mesmo serviço de saúde quando precisaram de atendimento de saúde, por tipo de serviço normalmente procurado, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil - 2003

(continua)

Grupos de idade, sexo e classes de rendimento mensal familiar	Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que normalmente procuraram o mesmo serviço de saúde quando precisaram de atendimento de saúde (%)					
	Total	Tipo de serviço normalmente procurado				
		Farmácia	Posto ou centro de saúde	Consultório particular	Ambulatório ou consultório de empresa ou sindicato	Ambulatório ou consultório de clínica
Total	0,5	4,8	1,1	1,5	5,7	3,0
0 a 18 anos	0,7	6,4	1,3	1,6	8,4	3,4
19 a 39 anos	0,5	4,7	1,2	1,6	5,8	3,3
40 a 64 anos	0,6	5,9	1,2	1,9	7,4	3,5
65 anos ou mais	1,1	8,9	1,9	2,6	14,1	5,3
Idade ignorada	16,6	84,2	22,3	50,1	-	-
Homens	0,5	4,7	1,2	1,6	5,7	3,2
0 a 18 anos	0,8	6,7	1,3	2,0	9,4	3,6
19 a 39 anos	0,7	4,9	1,3	1,9	6,0	3,8
40 a 64 anos	0,7	6,3	1,4	2,1	7,8	4,1
65 anos ou mais	1,4	10,5	2,4	3,2	16,5	6,6
Idade ignorada	25,0	76,1	33,2	78,0	-	-
Mulheres	0,5	5,4	1,1	1,5	6,6	3,1
0 a 18 anos	0,8	7,5	1,4	1,8	9,3	4,1
19 a 39 anos	0,6	5,7	1,2	1,7	7,0	3,4
40 a 64 anos	0,6	6,9	1,2	1,9	8,5	3,5
65 anos ou mais	1,2	11,5	2,0	2,8	17,7	5,6
Idade ignorada	19,8	-	29,9	46,8	-	-
Classes de rendimento mensal familiar (salário mínimo) (1)	0,5	4,8	1,1	1,5	5,8	3,0
Até 1	1,7	11,5	2,3	5,6	20,9	9,2
Mais de 1 a 2	1,1	7,9	1,6	3,4	11,2	5,9
Mais de 2 a 3	1,1	6,9	1,6	3,1	10,0	5,7
Mais de 3 a 5	1,0	7,7	1,5	2,3	8,1	4,4
Mais de 5 a 10	1,3	7,7	2,0	2,1	8,4	4,3
Mais de 10 a 20	2,0	10,3	4,1	2,7	14,4	5,3
Mais de 20	3,2	21,9	10,0	3,7	20,5	8,3
Sem rendimento (2)	2,3	17,9	2,8	7,1	32,8	14,2

Tabela 9a - Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que normalmente procuraram o mesmo serviço de saúde quando precisaram de atendimento de saúde, por tipo de serviço normalmente procurado, segundo os grupos de idade, o sexo e as classes de rendimento mensal familiar - Brasil - 2003

(conclusão)

Grupos de idade, sexo e classes de rendimento mensal familiar	Coeficientes de variação das estimativas de pessoas que normalmente procuraram o mesmo serviço de saúde quando precisaram de atendimento de saúde (%)			
	Tipo de serviço normalmente procurado			
	Ambulatório de hospital	Pronto-socorro ou emergência	Agente comunitário de saúde	Outro
Total	2,9	4,1	18,9	13,1
0 a 18 anos	3,5	4,5	21,0	24,6
19 a 39 anos	2,8	4,1	21,8	18,3
40 a 64 anos	2,7	4,7	22,6	18,5
65 anos ou mais	3,3	7,1	14,8	23,8
Idade ignorada	41,5	65,0	-	-
Homens	3,1	4,1	19,4	15,3
0 a 18 anos	3,8	4,6	22,1	28,5
19 a 39 anos	3,1	4,3	21,7	21,1
40 a 64 anos	2,9	4,8	23,0	22,7
65 anos ou mais	3,9	7,9	21,7	39,7
Idade ignorada	76,3	73,5	-	-
Mulheres	2,8	4,2	18,9	16,3
0 a 18 anos	3,5	4,9	22,3	31,8
19 a 39 anos	2,7	4,1	23,4	27,0
40 a 64 anos	2,8	5,1	23,3	25,8
65 anos ou mais	3,4	7,6	15,5	26,0
Idade ignorada	45,8	64,9	-	-
Classes de rendimento mensal familiar (salário mínimo) (1)	2,9	4,1	18,9	13,1
Até 1	5,4	8,0	19,0	27,5
Mais de 1 a 2	4,5	6,0	19,4	24,7
Mais de 2 a 3	3,7	5,9	37,9	40,8
Mais de 3 a 5	3,2	5,5	24,5	29,0
Mais de 5 a 10	3,2	5,3	35,3	30,2
Mais de 10 a 20	4,1	7,5	71,2	48,2
Mais de 20	6,4	12,1	100,1	85,6
Sem rendimento (2)	6,0	9,3	52,4	48,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2003.

Nota: Excluída a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

(1) Excluída os rendimentos das pessoas de menos de 10 anos de idade e das pessoas cuja condição na família era pensionista, empregado doméstico e parente do empregado doméstico. (2) Inclusive as pessoas que receberam somente em benefícios.